



BLIND RIVET STANDARD REMACHE ESTANDAR

UNE - EN ISO 15978



English	Español	Français	Deutsch	Portugues
Countersunk head 120°	Cabeza avellanada 120°	Tête fraisee 120°	Senkkopf 120°	Cabeça embeber 120°
Body: Aluminium * 3,5% Mg	Cuerpo: Aluminio * 3,5% Mg	Corps: Aluminium * 3,5% Mg	Hülse: Aluminium * 3,5% Mg	Corpo: Aluminio * 3,5% Mg
Mandrel: Steel ** zincplated A1K ***	Vástago: Acero ** cincado A1K ***	Clou: Acier ** zingué A1K ***	Dorn: Stahl, ** verzinkt A1K ***	Prego: Aço ** zincado A1K ***
* Al Mg 3,5 EN AW 5154			***Recubrimientos/Coatings according to ISO 4042	
** Steel /acero DIN EN 10016-2 SAE 1010-1040				



d1 Ø m/m	L Nominal m/m	E m/m		d2 Ø m/m	K m/m	W m/m	(N)	(N)	Part No/Ref.
2,4	6	2,0 - 4,0	2,50	5,00	0,80	1,45	350	550	01020002406
	8	4,0 - 6,0							01020002408
	10	6,0 - 8,0							01020002410
3,0	6	2,0 - 3,5	3,10	6,00	1,10	1,80	550	850	01020003006
	8	3,5 - 5,0							01020003008
	10	5,0 - 7,0							01020003010
	12	7,0 - 9,0							01020003012
	14	9,0 - 11,0							01020003014
	16	11,0 - 13,0							01020003016
3,2	6	2,0 - 3,5	3,30	6,40	1,10	1,80	750	1100	01020003206
	8	3,5 - 5,0							01020003208
	10	5,0 - 7,0							01020003210
	12	7,0 - 9,0							01020003212
	15	9,0 - 12,0							01020003215
	18	12,0 - 15,0							01020003218
4,0	6	1,5 - 3,0	4,10	7,80	1,40	2,20	1250	1800	01020004006
	8	3,0 - 5,0							01020004008
	10	5,0 - 6,5							01020004010
	12	6,5 - 8,5							01020004012
	14	8,5 - 10,5							01020004014
	16	10,5 - 12,5							01020004016
	18	12,5 - 14,5							01020004018
	20	14,5 - 16,5							01020004020

Test according to / Ensayos realizados según EN ISO 14589

The total or partial reproduction of this document is prohibited. The figures showed in this catalogue are typical values and they could be changed as a result of the continuous improvement of products. Please, do not hesitate to contact us if you need an updated information.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento. Los datos que aparecen en este catálogo son valores típicos y están sujetos a modificaciones como consecuencia de la mejora continua de los productos. Consúltenos si necesita información actualizada.